



Sello
Buen
Diseño
argentino



C SERIES





Color
Pure BLACK
100%
CODE:
LA0000120



Color
Bone WHITE
100%
CODE:
LA0000240



C8.3 Column

C8.3 está compuesto por 8 reproductores de 3" de rango completo, dispuestos en línea, para emitir un frente de onda plano y coherente, con un acoplamiento acústico perfecto de unidades individuales, en una fuente de línea virtualmente continua, con pleno control directivo. La cobertura horizontal es de 110 grados y la vertical de 10. Esta estrechez en el plano vertical permite focalizar la energía allí donde se requiera y evitar reflexiones indeseadas en el piso y el techo.

C8.3 cuenta con un selector de impedancia (4 - 16 Ohms) para facilitar al instalador las múltiples configuraciones de amplificación y control. C8.3 brinda la posibilidad de acoplar unidades en el vertical, ampliando así la línea, sumando en cobertura, control y potencia, para afrontar desde pequeñas exigencias de refuerzo hasta mayores desafíos de configuraciones con finalidad de PA.

PROPIEDADES FÍSICAS

Dimensiones	Ancho	86 mm	Peso	3.5 kg
	Alto	715 mm	Construcción	Multilaminado 9 mm
	Profundidad	105 mm	Terminación Reja frontal	Poliuretano catalizado Negro Acero 1.6 mm
Rigging	Puntos de soporte	6		
	Máximo encadenado	2 gabinetes		
Entrada	1 x Conector Phoenix 2 pines			

PROPIEDADES ACÚSTICAS

Respuesta acústica	RIAA	150Hz-20000Hz		
	SPL Pico / Máximo	126 db		
Cobertura	Horizontal (eje X)	110°		
	Vertical (eje Y)	10°		

TRANSDUCTORES

Altavoces	MHF: 8 x 3" Neodymium Woofer			
Diámetro de la bobina	0.8"			
Impedancia Nominal	4 ohm - 16 ohm			
Capacidad de Potencia	320 W (Program power)			

C4.3 Column



Color
Pure BLACK
100%
CODE:
LA0000120



Color
Bone WHITE
100%
CODE:
LA0000240



C4.3 está compuesto por 4 reproductores de 3" de rango completo, dispuestos en línea, para emitir un frente de onda plano y coherente, con un acoplamiento acústico perfecto de unidades individuales, en una fuente de línea virtualmente continua, con pleno control directivo. La cobertura horizontal es de 110 grados y la vertical de 15. Esta estrechez en el plano vertical permite focalizar la energía allí donde se requiera y evitar reflexiones indeseadas en el piso y el techo.

La extrema discreción de su tamaño y el versátil conjunto de accesorios de montaje hacen de C4.3 la herramienta ideal para los instaladores de audio. C4.3 brinda la posibilidad de acoplar unidades en el vertical, ampliando así la línea, sumando en cobertura, control y potencia, para afrontar desde pequeñas exigencias de refuerzo hasta mayores desafíos de configuraciones con finalidad de PA.

PROPIEDADES FÍSICAS

Dimensiones	Ancho	86 mm	Peso	1.8 kg	
	Alto	350 mm		Construcción	Multilaminado 9 mm
	Profundidad	105 mm		Terminación	Poliuretano catalizado Negro
			Reja frontal	Acero 1.6 mm	

Rigging	Puntos de soporte	6
	Máximo encadenado	2 gabinetes

Entrada	1 x Conector Phoenix 2 pines
---------	------------------------------

PROPIEDADES ACÚSTICAS

Respuesta acústica	RIAA	150Hz-20000Hz
	SPL Pico / Máximo	120 db

Cobertura	Horizontal (eje X)	110°
	Vertical (eje Y)	15°

TRANSDUCTORES

Altavoces	MHF: 4 x 3" Neodymium Woofer
Diámetro de la bobina	0.8"

Impedancia Nominal	8 ohm - 32 ohm
Capacidad de Potencia	160 W (Program power)

Composición, estructura, ritmo y armonía.

La nueva línea C-Series de Stanich está destinada a brindar elegancia e intelegibilidad sonora a los espacios arquitectónicos modernos. Diseñados para un uso discreto en una variedad de espacios privados como hogares, bares, museos, espacios de Culto, Salas de Conferencias, etc.

En los nuevos diseños arquitectónicos, el control de la cobertura es fundamental para minimizar el desperdicio de sonido y las reflexiones hacia zonas como el techo y el piso, aumentando así la inteligibilidad en ambientes altamente reverberantes.

Las instalaciones con C-Series resultan en un sonido cálido y natural, sin interacciones destructivas y con plena continuidad de los espacios cubiertos. Los Instaladores pueden diseñar los ambientes con absoluta predicción del comportamiento acústico deseado. Además pueden elegir distintas configuraciones gracias a la impedancia seleccionable de 4/16 Ohm en el caso de C8.3 y 8/32 ohm para C4.3. El conjunto de accesorios brinda una gran flexibilidad para la adaptación a distintos espacios con discreción y elegancia.

La Línea C de Stanich está disponible en un negro elegante y un blanco pulcro, o puede ser personalizado para combinar con cualquier ambiente.



SOPORTE TECHO

El soporte de techo es un accesorio más que permite instalaciones verticales para la serie C8.3 y C4.3



ACCESORIO XY

Soporte metálico que permite un movimiento en los 2 ejes para una instalación correcta.



STACK WALL

El soporte de enclaje S-WALL viene incluido dentro del producto. Este accesorio es ideal para instalaciones simples sobre pared.



SIMPLE INSTALACIÓN

El soporte XY es compatible con la serie C y LA. Posibilita decenas de aplicaciones en instalaciones modernas.

PANTONE DISPONIBLE



Color
Pure BLACK
100%
CODE:
LA0000120



Color
Bone WHITE
100%
CODE:
LA0000240



Color
Far RED
100%
CODE:
LA0000230



Color
Bone
100%
CODE:
LA0000260



Color
Dark Green
100%
CODE:
LA0000280



Color
Pastel Blue
100%
CODE:
LA0000290



Color
Concrete
100%
CODE:
LA0000300





SUB210P/A, el compañero ideal para tú sistema

El Subwoofer 210A/P es un altavoz de baja frecuencia con un doble componente de 10" en posición frontal simétrica. El altavoz 210 pertenece al conjunto de productos compatibles con LA5, C8.3 y C4.3. STANICH® ofrece variaciones en color blanco y negro, y el acceso a un pantone de colores a pedido para aplicaciones especiales. Además el SUB210 se puede ordenar con un módulo de potencia interna fabricado especialmente por la firma Powersoft® o en su formato pasivo para ser utilizado con amplificadores externos. El altavoz 210 permite ser volado gracias a el sistema de rigging, siendo además una plataforma compatible con el rigging del LA5 para diseñar formaciones Line Array, en aplicaciones voladas de hasta 2 SUB210A/P y 8 LA5.

PROPIEDADES FÍSICAS				
Dimensiones	Ancho	320 mm	Peso	210A (35 Kg) / 210P (30Kg)
	Alto	640 mm	Construcción	Multilaminado 12-18 mm
	Profundidad	470 mm	Terminación	Poliuretano catalizado Negro
			Reja frontal	Acero 1.5 mm
Rigging	Puntos de soporte	18 Puntos / 4 Puntos en Biela		
	Acople Universal	Rosca 20 mm en plano superior		
	Máximo encadenado	4 gabinetes (cuando se usa el bumper)		
Entrada	Versión Pasiva 210P	2 x Neutrik Speakon + Phoenix 4 Pines		
	Versión Activa 210A	2 x Neutrik XLR / Salida: 1 x Neutrik Speakon NL4		
PROPIEDADES ACÚSTICAS				
Respuesta acústica	RIAA	45Hz-250Hz		
	SPL Pico / Máximo	138 db		
TRANSDUCTORES				
Altavoces	LF: 2 x 10" Ultra Low Distorsion Woofer			
Diámetro de la Bobina	2.5"			
Impedancia Nominal	8 ohm			
Capacidad de Potencia	Versión Pasiva 210P	1200W (Program power)		
	Versión Activa 210A	4 x 600W Powersoft Module AMP+DSP		

**CREA TU
ECOSITEMA
CON LA
NUEVA**

C8.3





Descubre todo lo que puedes lograr con las soluciones STANICH® A+ y Powersoft®

El altavoz de baja frecuencia STANICH® utiliza la plataforma de Powersoft® para el modelo SUB210 Activo. Powersoft® es actualmente la empresa líder en el mundo en amplificadores de audio con más de 25 años de trayectoria en la industria.

CAPACIDADES DEL SISTEMA:

- Amplificador integrado Clase D++
- Entrada de energía adaptativa 80V-260V AC
- Salida de Audio 600W+600W (externa)
- DSP Interno configurable
- Compatible con Software Armonía Plus
- Memoria con preset guardados
- Sistema certificado por Powersoft Italy

El poder de Armonía Plus

A+

Armonía Plus es una plataforma (Windows Only) que permite dominar decenas de parámetros del amplificador Powersoft®. No solo permite setear, sino que también monitorear el funcionamiento de la unidad en tiempo real. Más información en:

<https://www.powersoft.com/es/software/armoniaplus/>





Combina el sub 210P/A con las columnas

Utiliza los SUB210A/P para extender el rango desde los 35 a los 20.000Hz. Las capacidades del sistema completo armado con altavoces de C Series y subwoofer SUB210A/P son realmente sorprendentes. En el caso de utilizar el modelo del SUB210 A (activo) no se requiere ningún amplificador externo siempre que se cumpla que:

- 1 Subwoofer 210A enlaza hasta 2 unidades C8.3
- 1 Subwoofer 210A enlaza hasta 4 unidades C4.3

También puedes combinar tu diseño con amplificadores N-Series pudiendo alimentar y controlar por NetControl grandes instalaciones de hasta 32 unidades de C4.3 o 16 unidades de C8.3.

Kits recomendados

CON PLATAFORMA DE AMPLIFICACIÓN Y CONTROL Q-6K-DSP

Q SERIES


La plataforma de amplificadores Q-6K-DSP dispone de 4 canales de salida: 4 x 750W en 8 ohm / 4 x 1500W en 4 ohm. Incorpora un procesador de audio (DSP) con una resolución de 96 KHz. Link para software de control mediante USB o ETHERNET.

La N9 esta especialmente diseñada para dominar un gran volumen de altavoces LA5 / columnas C8.3 / C4.3 y tambien subwoofer SUB210P o el PB18.




BUS DE POTENCIA


4CH OUT



x 4 C8.3 - CH1



x 2 SUB210 - CH2 - CH3



x 4 C8.3 - CH4

Q-6K-DSP

x 2 SUB210P + 16 C4.3

x 2 SUB210P + 8 C8.3



El amplificador Q-6K-DSP Stanich puede amplificar y controlar mediante su plataforma 2 SUB210P + 16 Columnas C4.3 o 2 SUB210P + 8 Columnas C8.3.

Lista de orden

Conoce todos nuestros productos y accesorios disponibles de la familia C Series.



TIPO DE PRODUCTO

Columna - Pasivo

MODELO: C8.3

CODIGO: 31000101

COLOR



TIPO DE PRODUCTO

Columna - Pasivo

MODELO: C4.3

CODIGO: 31000201

COLOR



TIPO DE PRODUCTO

Line Array - Pasivo

MODELO: SUB 210P

CODIGO: 21000201

COLOR



TIPO DE PRODUCTO

Line Array - Activo 

MODELO: SUB 210A

CODIGO: 21000202

COLOR



TIPO DE PRODUCTO

Columnas - Pasivo

MODELO: C8.3

CODIGO: 3100102

COLOR



TIPO DE PRODUCTO

Columnas - Pasivo

MODELO: C4.3

CODIGO: 3100202

COLOR



TIPO DE PRODUCTO

Line Array - Pasivo

MODELO: SUB 210P

CODIGO: 21001203

COLOR



TIPO DE PRODUCTO

Line Array - Activo 

MODELO: SUB 210A

CODIGO: 21001204

COLOR

Accesorios



TIPO DE PRODUCTO
Accesorio - Columnas
MODELO: Stack Wall
CODIGO: 21001801
COLOR
CODIGO: 21001802
COLOR



TIPO DE PRODUCTO
Accesorio - Columnas
MODELO: Acoplamiento V
CODIGO: 21001901
COLOR
CODIGO: 21001902
COLOR



TIPO DE PRODUCTO
Compatible LA5 / C8.3 / C4.3
MODELO: Soporte XY
CODIGO: 21001201
COLOR
CODIGO: 21001202
COLOR



TIPO DE PRODUCTO
Compatible C8.3 / C4.3
MODELO: XY-ROOF
CODIGO: 21001801
COLOR
CODIGO: 21001802
COLOR



TIPO DE PRODUCTO
Adaptador 35 MM a RM20
MODELO: A35R20
CODIGO: 21001401
COLOR
CODIGO: 21001402
COLOR



TIPO DE PRODUCTO
Adaptador 25 MM a RM12
MODELO: A25R12
CODIGO: 21001501
COLOR
CODIGO: 21001502
COLOR



TIPO DE PRODUCTO
Soporte a Mástil 25,4 MM
MODELO: SM25-4
CODIGO: 21001601
COLOR
CODIGO: 21001602
COLOR



TIPO DE PRODUCTO
Soporte a Mástil 30 MM
MODELO: SM30
CODIGO: 21001701
COLOR
CODIGO: 21001702
COLOR

TIPO DE PRODUCTO
Extensor 100 / 70 mm - R20
MODELO: Mástil Extensor
CODIGO: 21001301(1/7)
COLOR
CODIGO: 21001302(1/7)
COLOR